



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 大成國民小學
委託編號： YZ1140C5146
報告編號： C1145146-1~10

備註：

1. 本樣品報告共11頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04

第1頁共11頁



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：二年 10 班(55)
 採樣單位：元智大學環科中心

委託編號：YZ1140C5146
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年12月04日10時33分
 收樣時間：114年12月04日
 報告日期：114年12月10日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1145146-2

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141204BW				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年12月04日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								
		</						



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：四年 7 班(49)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C5146
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年12月04日10時55分
 收樣時間：114年12月04日
 報告日期：114年12月10日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1145146-7

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141204CB				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年12月04日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：四年 10 班(50)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C5146
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年12月04日10時59分
 收樣時間：114年12月04日
 報告日期：114年12月10日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1145146-8

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141204CC				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	114年12月04日 19時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 大成國民小學
委託編號： YZ1140C5146
報告編號： C1145146-11~-20

備註：

1. 本樣品報告共11頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

第1頁共11頁

樣品檢驗報告

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C5146
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年12月04日10時29分
收樣時間：114年12月04日
報告日期：114年12月10日

報告編號：C1145146-11

第2頁 共11頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：二年 10 班(55)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C5146
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年12月04日10時33分
 收樣時間：114年12月04日
 報告日期：114年12月10日
 報告編號：C1145146-12

樣品報告編號		C1141204BW				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年12月04日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：四年 3 班(56)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C5146
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年12月04日10時38分
 收樣時間：114年12月04日
 報告日期：114年12月10日
 報告編號：C1145146-13

樣品報告編號		C1141204BX				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年12月04日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

報告編號：C1145146-14

第5頁 共11頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：四年 4 班(48)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C5146
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年12月04日10時51分
 收樣時間：114年12月04日
 報告日期：114年12月10日
 報告編號：C1145146-16

樣品報告編號		C1141204CA				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年12月04日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：四年 7 班(49)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C5146
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年12月04日10時55分
 收樣時間：114年12月04日
 報告日期：114年12月10日
 報告編號：C1145146-17

樣品報告編號		C1141204CB				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年12月04日 19時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：四年 10 班(50)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1140C5146
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年12月04日10時59分
 收樣時間：114年12月04日
 報告日期：114年12月10日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1145146-18

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1141204CC				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年12月04日 19時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：四年 13 班(51)
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1140C5146
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：114年12月04日11時03分
 收樣時間：114年12月04日
 報告日期：114年12月10日
 報告編號：C1145146-19

樣品報告編號		C1141204CD				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	114年12月04日 19時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1140C5146
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：114年12月04日11時08分
收樣時間：114年12月04日
報告日期：114年12月10日
報告編號：C1145146-20

第11頁共11頁