



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 大成國民小學
委託編號： YZ1150C2635
報告編號： C1152635-1~10

備註：

- 1.本樣品報告共11頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：



無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
受檢單位：大成國民小學
行業別：學校
採樣地點：67
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2635
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月09日10時42分
收樣時間：115年06月09日
報告日期：115年06月18日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1152635-1

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
受檢單位：大成國民小學
行業別：學校
採樣地點：68
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2635
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月09日10時46分
收樣時間：115年06月09日
報告日期：115年06月18日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152635-2

採樣行程代碼：---

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：69
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2635
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年06月09日10時50分
 收樣時間：115年06月09日
 報告日期：115年06月18日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152635-3

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150609AQ				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月09日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
受檢單位：大成國民小學
行業別：學校
採樣地點：73
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2635
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月09日11時06分
收樣時間：115年06月09日
報告日期：115年06月18日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1152635-7

[illegible]



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學

委託編號：YZ1150C2635

委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：大成國民小學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：115年06月09日11時16分

採樣地點：76

收樣時間：115年06月09日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月18日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152635-10

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150609AX				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月09日 20時00分	LES Endo Agar	1 倍/0.0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 大成國民小學
委託編號： YZ1150C2635
報告編號： C1152635-11~-20

備註：

- 1.本樣品報告共11頁不得分離使用。
- 2.低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
- 3.本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）



實驗室主管：

第1頁共11頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：67
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2635
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年06月09日10時42分
 收樣時間：115年06月09日
 報告日期：115年06月18日
 報告編號：C1152635-11

樣品報告編號		C1150609AO				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月09日 20時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：68
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2635
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年06月09日10時46分
 收樣時間：115年06月09日
 報告日期：115年06月18日
 報告編號：C1152635-12

樣品報告編號		C1150609AP				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月09日 20時00分	TGE Agar	1倍/0.0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學	委託編號：YZ1150C2635
委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：大成國民小學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年06月09日10時50分
採樣地點：69	收樣時間：115年06月09日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年06月18日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152635-13
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150609AQ				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月09日 20時00分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

委託單位：大成國民小學
委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
受檢單位：大成國民小學
行業別：學校
採樣地點：70
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2635
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月09日10時54分
收樣時間：115年06月09日
報告日期：115年06月18日
報告編號：C1152635-14

第5頁 共11頁

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
受檢單位：大成國民小學
行業別：學校
採樣地點：71
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2635
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月09日10時58分
收樣時間：115年06月09日
報告日期：115年06月18日
報告編號：C1152635-15

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
 委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
 受檢單位：大成國民小學
 行業別：學校
 採樣地點：72
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2635
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年06月09日11時02分
 收樣時間：115年06月09日
 報告日期：115年06月18日
 報告編號：C1152635-16

樣品報告編號		C1150609AT				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月09日 20時00分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

委託單位：	大成國民小學	委託編號：	YZ1150C2635
委託者地址：	桃園市八德區廣福路 31 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	大成國民小學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年06月09日11時06分
採樣地點：	73	收樣時間：	115年06月09日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	115年06月18日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1152635-17
採樣行程代碼：	---		

第8頁共11頁

委託單位：	大成國民小學	委託編號：	YZ1150C2635
委託者地址：	桃園市八德區廣福路31號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	大成國民小學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年06月09日11時10分
採樣地點：	74	收樣時間：	115年06月09日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第041號)	報告日期：	115年06月18日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1152635-18
採樣行程代碼：	---		

第9頁 共11頁

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
受檢單位：大成國民小學
行業別：學校
採樣地點：75
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2635
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月09日11時14分
收樣時間：115年06月09日
報告日期：115年06月18日

報告編號：C1152635-19

採樣行程代碼：---

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：大成國民小學
委託者地址：桃園市八德區廣福路 31 號
受檢單位：大成國民小學
行業別：學校
採樣地點：76
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2635
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月09日11時16分
收樣時間：115年06月09日
報告日期：115年06月18日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1152635-20

[illegible]